

### DATOS RELACIONADOS A FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2022

Índice del escasez UTE1 principal (Subsistema Trasvase) CHS	0.105	<b>Emergencia</b>
Nivel del Trasvase (Informe de Situación de Comisión Central de explotación del Acueducto Tajo-Segura)	<b>NIVEL 3</b>	

### CONSUMOS POR AREAS (Noviembre 2022)

Valdelentisco	3.339	hm <sup>3</sup>
Alicante I y II	3.370	hm <sup>3</sup>
Central	6.984	hm <sup>3</sup>
Aguilas	0.204	hm <sup>3</sup>
Lorca	1.455	hm <sup>3</sup>
Sierra de la Espada	0.443	hm <sup>3</sup>
Taibilla	0.626	hm <sup>3</sup>
<b>TOTAL</b>	<b>16.421</b>	<b>hm<sup>3</sup></b>

### ESCASEZ COYUNTURAL EN DICIEMBRE DE 2022

SISTEMA	INDICE	SITUACIÓN
TOTAL	0.45	<b>PRE-ALERTA</b>
CONTINENTAL	0.39	<b>PRE-ALERTA</b>
TAIBILLA	0.42	<b>PRE-ALERTA</b>

**ESTADO GLOBAL MCT** **PRE-ALERTA**



### ESCASEZ COYUNTURAL EN DICIEMBRE DE 2022

